

INSPIRATIONS

PORTES D'ENTRÉE

fenêtres et portes
JANNEAU

Nous
aimons
les
fenêtres

IMAGINONS VOTRE PORTE D'ENTRÉE

janneau.com

Depuis plus de 45 ans, sous l'impulsion d'Henri Janneau, le petit atelier d'artisan est devenu un acteur majeur de la menuiserie. Pour autant, une chose n'a jamais quitté l'esprit des femmes et des hommes réunis dans cette aventure.


*Un leitmotiv aussi simple qu'essentiel, voulu par son fondateur :
"Conservons notre âme d'artisan".*

Alors quand vos portes sur-mesure passent entre nos mains, sachez qu'elles reçoivent tous nos soins, de leur conception à leur réalisation, avec la plus haute exigence qui soit.

C'est pourquoi il n'est pas étonnant que vous rencontriez des gens fiers de leur travail chez Janneau.

LE SAVOIR-FAIRE

Janneau, fabricant de portes et fenêtres depuis plus de 45 ans. Cette entreprise familiale, créée en 1973 par Henri Janneau, a pris son essor au cœur de la région nantaise, au Loroux-Bottereau. Janneau Menuiseries s'impose aujourd'hui sur le marché de la rénovation de la menuiserie en apportant des réponses claires, tant au niveau de la diversité de ses produits en bois, PVC et aluminium, que par la qualité et les performances reconnues de ses portes et fenêtres.



INNOVATION ET PERFORMANCE

L'ensemble des produits est conçu au sein de notre cellule Recherche et Développement, qui s'attache à faire évoluer les produits régulièrement. En jouant la carte de l'innovation, nous répondons aux exigences de nos clients, tout en poursuivant nos objectifs de qualité et de performance, garants de l'obtention des labels et certifications.

**PRÈS DE 100 000
MENUISERIES
SUR-MESURE
PAR AN**

Janneau Menuiseries, c'est une équipe de plus de 400 professionnels qui, de la conception à la fabrication, produit près de 100 000 menuiseries sur-mesure par an.



**Venez pousser la porte. Nous sommes ouverts.
Nous sommes en France.**



SOMMAIRE

- 4 **Le choix du sur-mesure**
- 6 **Les Contemporaines**
- 32 **Les Lumineuses**
- 44 **Les Intemporelles**
- 68 **Bien choisir votre porte d'entrée**
- 82 **Index des portes d'entrée**

**LAISSEZ PLACE
À VOTRE IMAGINATION!**

Et retrouvez notre configurateur de porte d'entrée sur janneau.com : en quelques clics, visualisez votre porte en fonction du modèle, de la couleur et des accessoires que vous avez sélectionnés.



Le choix du sur-mesure

Parce que la porte d'entrée est le reflet des styles de vie et des tendances architecturales de votre habitat, nous varions les styles et développons des collections de portes qui vous donnent le choix... le sur-mesure n'est pas une question de détails !

LE CHOIX DE LA DURABILITÉ

Nous inscrivons notre production de menuiseries PVC, aluminium et bois dans une démarche respectueuse de l'environnement. Dans le choix des matières premières et dans leurs mises en œuvre, nous sommes soucieux du respect de notre engagement.



LE CHOIX DES ESTHÉTIQUES

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR 3 GRANDES COLLECTIONS

Les Contemporaines



Les Lumineuses



Les Intemporelles



Les portes sont présentées côté extérieur dans l'ensemble du catalogue.

+ de 120 modèles...

... et autant de possibilités de personnaliser votre porte grâce à un large panel de coloris et d'accessoires. Nous vous offrons l'opportunité de créer une porte unique.

LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

Votre porte d'entrée garantit la sécurité de votre habitation.

La qualité selon nous, c'est la combinaison de profils performants, de quincaillerie traitée titane et d'un vitrage renforcé.

LE CHOIX DE L'INNOVATION

Notre cellule Recherche & Développement a pour mission la conception de portes innovantes et l'amélioration continue des produits Janneau: des portes connectées, des ensembles composés, des portes en formes, des monoblocs...

LE CHOIX DU FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos portes d'entrée sont fabriquées exclusivement en France, au cœur de la région nantaise, et distribuées via des réseaux locaux. De la fabrication à la pose, nous nous attachons à respecter le savoir-faire à la française.



LE CHOIX DU MATÉRIAU

PORTES PVC

Résistance - légèreté - large palette de couleurs

PORTES ALUMINIUM

Solidité - style - modernité - élégance

PORTES BOIS

Authenticité - esthétique - chaleureux - naturellement isolant

LE CHOIX DU BUDGET

Parce qu'une belle porte d'entrée élégante et chic ne rime pas forcément avec budget important, nous élaborons pour vous des modèles stylés, qui conviendront à tous les budgets.

Indication sur le prix de nos portes

€ < 1500 € €€ 1500-2000 € €€€ 2000-3000 € €€€€ > 3000 €

Prix HT

Prix indicatifs. Hors options et hors pose.





LES CONTEMPORAINES

Résolument modernes, les Contemporaines aiment la mixité des motifs et des matières. Dans l'air du temps, le style contemporain se veut épuré et vient signer votre volonté de modernité. Lignes simples mais conviviales, déco moderne mais colorée, nos portes d'entrée sont à la recherche du confort, de la fonctionnalité et de l'esthétique pratique. Le style moderne n'existe pas que par le gris, le noir et le blanc! Osez la différence avec la diversité de nos couleurs, c'est le meilleur moyen de personnaliser votre habitation.

COLLECTION ANNIVERSAIRE 45 ANS - ALUMINIUM
P.8 - P.15

COLLECTION ALLIS - ALUMINIUM
P.16 - P.23

COLLECTION HYLLIADE - PVC
P.24 - P.31



La porte Marina, munie d'une poignée de tirage soulignant son design épuré et d'un vitrage en demi-lune, donne le ton de vos envies d'entrée de jeu !

Marina, gris anthracite RAL 7016 granité mat, vitrage imprimé sablage uni de base, pièces métalliques en applique et poignée de tirage BT9 inox en option

COLLECTION ANNIVERSAIRE 45 ANS - ALU



Depuis plus de 45 ans, nous conservons notre **âme d'artisan** grâce au savoir-faire de femmes et d'hommes passionnés par leur métier. Aussi, nous avons décidé de leur rendre hommage avec le lancement d'une **Collection Anniversaire 45 ans** de portes d'entrée « monobloc ». Pour donner un visage à cette collection, chaque porte a été nommée d'après une collaboratrice ayant participé à l'histoire de Janneau.



ALEXANDRA
P.15



ANAÏS
P.10



ANGÉLIQUE
P.15



ANNE
P.10



AURÉLIA
P.11



CÉCILE
P.12




CHARLOTTE
P.11



CHRISTELLE
P.15



CHRISTINE
P.12



CLAUDINE
P.13



CORINNE
P.14



ÉLISABETH
P.11



ÉLODIE
P.9



EMMANUELLE
P.12



KATIA
P.10



MARIE
P.9



MARINA
P.9



NADIA
P.11



NADINE
P.15



NATHALIE
P.13



PAULINE
P.13



SABRINA
P.12



SANDRA
P.9



SOPHIE
P.10



SYLVIE
P.14



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE




MARINA €€€
 Pièces métalliques en applique (en option)
 Sablage uni (de base)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 829 mm
 Coef. Ud: 1,4

ALU



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



MARIE €€€
 Décor sablage V8SIL6 (en option)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 768 mm
 Coef. Ud: 1,4

ALU



AUTRE OPTION DE VITRAGE



ÉLODIE €€€€
 Pièces métalliques en applique (en option)
 Sablage uni (de base)
 H max: 2383 mm - H min: 2043 mm
 L max: 1113 mm - L min: 829 mm
 Coef. Ud: 1,5

ALU



SANDRA €€€€
 Sablage uni (de base)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 787 mm
 Coef. Ud: 1,3

ALU



ANNE €€€€
 Sablage uni (de base)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 787 mm
 Coef. Ud: 1,4


ALU

ANAÏS €€€€
 Sablage uni (de base)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 787 mm
 Coef. Ud: 1,4

ALU



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



SOPHIE €€€
 Pièces métalliques en applique (en option)
 Décor fusion V8SPA3 (en option)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 877 mm
 Coef. Ud: 1,4

ALU

Décor sablage
 V7SAB3

Sablage uni



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



KATIA €€€
 Décor sablage V7SAB33 (en option)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 743 mm
 Coef. Ud: 1,3


ALU

Décor sablage
 V8SIL16

Sablage uni



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



NADIA €€€
Pièces métalliques en applique (en option)
Sablage uni (de base)
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 753 mm
Coef. Ud: 1,4

ALU



AURÉLIA €€€
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 743 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU



ÉLISABETH €€€€
Sablage uni (de base)
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 743 mm
Coef. Ud: 1,4

ALU



CHARLOTTE €€€€
Sablage uni (de base)
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 755 mm
Coef. Ud: 1,3

ALU



EMMANUELLE €€€
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 813 mm
 Coef. Ud: 1,15

ALU



CHRISTINE €€€€
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 787 mm
 Coef. Ud: 1,15

ALU



SABRINA €€€€
 Sablage uni (de base)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 787 mm
 Coef. Ud: 1,2

ALU



CÉCILE €€€
 Sablage uni (de base)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 833 mm
 Coef. Ud: 1,2

ALU





PAULINE €€€
Sablage uni (de base)
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 743 mm
Coef. Ud: 1,2

ALU



NATHALIE €€€
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 753 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU



CLAUDINE €€€€
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 787 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU



Claudine, gris anthracite RAL 7016 granité mat, rainures faces intérieure et extérieure, poignée en inox incrustée en extérieur de base



SYLVIE €€€

H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 743 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU



CORINNE €€€

H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 773 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU



Sylvie, gris anthracite RAL 7016 granité mat, rainures et pièces métalliques affleurantes faces intérieure et extérieure de base, jet d'eau en option et poignée New-York inox de base

**CHRISTELLE €€€€**

H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 787 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU

**NADINE €€€**

H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 743 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU

**ALEXANDRA €€€**

H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 743 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU

**ANGÉLIQUE €€€**

H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 743 mm
Coef. Ud: 1,15

ALU



Les rainures horizontales de la porte Aïfe lui confèrent un design tout en relief mais pour autant d'une grande sobriété.

Aïfe, noir RAL 2100 sablé mat, rainures face intérieure en option, poignée Isi chromé satiné en option

COLLECTION ALLIS - ALU



ADARA
P.20



AÏFE
P.23



AMINA
P.19



CARINA
P.18



CETI
P.20



COXA
P.19



ISIS
P.21



JUZA
P.23



KAHINA
P.19



LARA
P.23



MARVEL
P.21



O'MALLEY
P.21



PERLA
P.20



PHILIS
P.18



REDA
P.18



CARINA €€€€
Vitrage G-1063 (en option)
H max: 2465 mm - H min: 1885 mm
L max: 1200 mm - L min: 680 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



PHILIS €€€€
Vitrage G-1113 (en option)
H max: 2515 mm - H min: 1950 mm
L max: 1200 mm - L min: 740 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



REDA €€€
Vitrage Satinovo (de base)
H max: 2465 mm - H min: 1875 mm
L max: 1200 mm - L min: 790 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

**COXA €€€€**

Vitrage Satinovo (de base)
 H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
 L max: 1200 mm - L min: 1030 mm
 Coef. Ud: 1,7

 ALU
**AMINA €€€€**

Vitrage G-1150 (en option)
 H max: 2515 mm - H min: 1945 mm
 L max: 1200 mm - L min: 630 mm
 Coef. Ud: 1,7

 ALU
**KAHINA €€€€**

Vitrage Satinovo (de base)
 H max: 2515 mm - H min: 1905 mm
 L max: 1200 mm - L min: 780 mm
 Coef. Ud: 1,7

 ALU



AUTRE OPTION
DE VITRAGE



Vitrage G1002

ADARA €€€

Vitrage Satinovo (de base)
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 545 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



PERLA €€€€

Vitrage Satinovo (de base)
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 730 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



CETI €€€

Vitrage Satinovo (de base)
H max: 2315 mm - H min: 1870 mm
L max: 1125 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



AUTRE OPTION
DE VITRAGE



Vitrage G957

O'MALLEY €€€€
Vitrage Satinovo (de base)
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



MARVEL €€€
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



ISIS €€€
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



Aife, blanc trafic RAL 9016 lisse mat, poignée Isi chromé satiné en option



ÄIFE €€€

H max: 2515 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



LARA €€€€

Vitrage Satinovo (de base)
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 980 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



JUZA €€€

H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

COLLECTION HYLLIADE - PVC



ANDROMAQUE
P.26



ARÈS
P.29



ASIOS
P.27



BRISÉIS
P.30



CASSANDRE
P.28



CHRISÉIS
P.29



CYRÈNE
P.26



DIOMÈDE
P.27



HERCULE
P.28



HERMÈS
P.28



HYRIA
P.31



MAÉRA
P.28



MYCÈNES
P.30



PANDARE
P.30



PÂRIS
P.27



PÉNÉLOPE
P.26



SPARTE
P.31



TROIE
P.29



ULYSSE
P.26



XANTHOS
P.29



Ces symboles indiquent les coloris disponibles pour chaque modèle de porte Hylliadé. Se référer en p.78 du catalogue. Laissez-vous guider!

Ⓐ et Ⓑ indiquent les familles de composition des panneaux. Se référer en p.69 du catalogue.



Sublimez votre habitat avec ce modèle haut en couleur et son vitrage qui illuminera votre intérieur.

Asios, rouge foncé structuré, vitrage ASI en option, rainures sur face extérieure uniquement, poignée Botticelli inox en option



ULYSSE ○ Ⓐ €€
 Vitrage CAP (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1988 mm
 L max: 1166 mm - L min: 816 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE
 pour les modèles
 Ulysse & Pénélope



VIA RIA CAP SPI



PÉNÉLOPE ○ Ⓐ €€€
 Vitrage SPI (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1988 mm
 L max: 1166 mm - L min: 816 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC



ANDROMAQUE ★ Ⓐ €€€
 Vitrage Satinovo (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1998 mm
 L max: 1166 mm - L min: 826 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRE OPTION
 DE VITRAGE



Vitrage AND



CYRÈNE ◆ Ⓑ €€€
 Vitrage Satinovo (de base)
 Insert inox intérieur et extérieur (en option)
 H max: 2330 mm - H min: 1958 mm
 L max: 1159 mm - L min: 881 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC



DIOMÈDE ★ (A) €€€
 Vitrage Satinovo (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
 L max: 1166 mm - L min: 665 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRE OPTION
 DE VITRAGE



Vitrage DIO



PÂRIS ○ (A) €€€
 Vitrage UNI (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
 L max: 1166 mm - L min: 665 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Vitrage EGO



Vitrage RIO



ASIOS ○ (A) €€€
 Vitrage ASI (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
 L max: 1166 mm - L min: 716 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC



CASSANDRE ★ Ⓐ €€€
 Vitrage Master Carré (de base)
 H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
 L max: 1166 mm - L min: 986 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC



MAÉRA ★ Ⓐ €€€
 Vitrage Master Carré (de base)
 H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
 L max: 1166 mm - L min: 665 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRE OPTION
 DE VITRAGE



Vitrage ZUT



HERMÈS ○ Ⓐ €€€
 Vitrage HER (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
 L max: 1166 mm - L min: 866 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC



HERCULE ★ Ⓐ €€€
 Vitrage POL (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
 L max: 1166 mm - L min: 916 mm
 Coef. Ud: 1,2

PVC



AUTRE OPTION DE VITRAGE



ARÈS ★ Ⓐ €€€
Vitrage PUP (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 866 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC



TROIE ○ Ⓐ €€
Vitrage LAO (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 666 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC



XANTHOS ★ Ⓐ €€€
Vitrage XAN (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 806 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC



CHRISÉIS ○ Ⓐ €€€
Vitrage SEI (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 806 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

Motif figé quel que soit le sens de la poignée



AUTRE OPTION
DE VITRAGE



Vitrage ZOE

MYCÈNES ○ Ⓐ €€€

Vitrage clair (en option)
H max: 2288 mm - H min: 2028 mm
L max: 1166 mm - L min: 891 mm
Coef. Ud: 1,2

PVC



PANDARE ○ Ⓐ €€€€

Vitrage PAN (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 766 mm
Coef. Ud: 1,0

PVC


Motif figé quel que soit le sens de la poignée



BRISÉIS ★ Ⓐ €€€€


Vitrage BRI (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 826 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC



Briséis, brun chocolat structuré, vitrage BRI en option, cadre alunox faces intérieure et extérieure de base, poignée Verona inox en option

Les fusing sont personnalisables: blanc, bleu, rouge ou gris



HYRIA ◆ ® €€€€

Vitrage Satinovo (de base)
Fusing blanc (en option)
Insert inox en applique (en option)
Inserts inox affleurants (en option)
H max: 2330 mm - H min: 1865 mm
L max: 1159 mm - L min: 941 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC




SPARTE ◆ ® €€€€

Insert inox intérieur et extérieur (en option)
H max: 2330 mm - H min: 1865 mm
L max: 1159 mm - L min: 916 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC



Hyria, gris anthracite mat, vitrage Satinovo de base, fusing blanc en option, insert inox en applique et poignée New-York inox en option



LES LUMINEUSES

Les Lumineuses, des portes d'entrée design en toute transparence.
La variété des vitrages vous permet de satisfaire toutes vos envies de personnalisation
et de faire de votre porte d'entrée une porte unique.
Amateur d'originalité, laissez pleinement pénétrer la lumière dans votre intérieur
en choisissant une porte entièrement vitrée en aluminium, en PVC ou en bois,
ponctuée de fines lames miroirs ou dotée de motifs audacieux.

COLLECTION LUMIS - PVC - ALUMINIUM - BOIS
P.34 - P.43



À la fois lumineuse et design, la porte Flambeau saura répondre à vos envies d'originalité.

Flambeau, cadre en aluminium, noir profond RAL 9005 lisse satiné, triple vitrage, poignée Isi chromé satiné en option

COLLECTION LUMIS - PVC - ALU - BOIS



AÏKA
P.38



AKANE
P.37



AUBE
P.41




AURORE
P.41



BOLDUC
P.38



CROSS
P.42



ÉCLAIR
P.41



ÉTINCELLE
P.43



FLAMBEAU
P.36



GLAW
P.36



HALO
P.35



LANTERNE
P.36



LETRIS
P.42




LINK
P.37



LUNE
P.35



MARCIA
P.38



PHÉNIX
P.43



ROZO
P.41



SMILEY
P.37



SOLEIL
P.35



SQUARE
P.42

Les différents sablages:



Sablage complet



Sablage léger



Pas de sablage

— Q —
L'offre couleur ainsi que les performances thermiques dépendent du matériau choisi.

≡
Double vitrage
≡≡
Triple vitrage




HALO ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€




SOLEIL ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



LUNE ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



Lune, cadre en aluminium, blanc trafic RAL 9016 lisse mat, triple vitrage, poignée Isi chromé satiné en option

**DIMENSIONS
DES PORTES LUMIS**



PVC:

H max: 2430 mm
H min: 2040 mm

L max: 1260 mm
L min: 870 mm

ALU:

H max: 2410 mm
H min: 2020 mm

L max: 1220 mm
L min: 830 mm



PVC:

H max: 2408 mm
H min: 1958 mm

L max: 1208 mm
L min: 848 mm

ALU:

H max: 2400 mm
H min: 1940 mm

L max: 1200 mm
L min: 830 mm

BOIS:

H max: 2400 mm
H min: 1940 mm

L max: 1200 mm
L min: 840 mm



LANTERNE ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



FLAMBEAU ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



GLAW ○ =

ALU€€€ - PVC€€ -
BOIS€€

LA
TIERCE



SF Sablé



LES TIERCES



SF Link-a SF Link-b SF Sablé

LINK ○=

ALU€€€ - PVC€€€ -
BOIS€€



LES TIERCES



SF Akane-a SF Akane-b SF Sablé

AKANE ○=

ALU€€€ - PVC€€€ -
BOIS€€



Les modèles Link, Akane et Smiley sont en double vitrage: vitrage opale en face intérieure permettant d'éviter les zones transparentes.



LES TIERCES




SF Smiley-a SF Smiley-b SF Sablé

SMILEY ○=

ALU€€€ - PVC€€ -
BOIS€€

Smiley, cadre en bois, chêne lasure claire, double vitrage sablé sécurité 44² sur vitrage opale, poignée rosace Verona inox en option

Élégante et lumineuse, la porte Aïka permet de personnaliser votre façade en jouant la carte de la couleur et de l'originalité avec des incrustations de cabochons en fusing.



LES TIERCES




SF Aïka SF Sablé

AÏKA ○ ≡

ALU€€€ - PVC€€€



LES TIERCES



SF Bolduc-a SF Bolduc-b SF Bolduc-c SF Bolduc-d SF Sablé

BOLDUC ○ ≡

ALU€€€ - PVC€€€



LA TIERCE



SF Sablé

MARCIA ○ =

ALU€€€ - PVC€€€ - BOIS€€







AUBÉ ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



ÉCLAIR ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



AURORE ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



ROZO ○ ≡

ALU€€€ - PVC€€€

LES TIERCES



SF Rozo-a SF Rozo-b SF Sablé



LA TIERCE



SF Sablé

SQUARE ○ ≡

ALU€€€ - PVC€€ - BOIS€€



— Votre entrée est très large? Optez pour une porte d'entrée tiercée ou pour un fixe dormant latéral vitré.

— Positionnez le décor selon le sens d'ouverture de votre porte.



LES TIERCES



SF Cross-a SF Cross-b SF Cross-c SF Sablé

CROSS ○ ≡

ALU€€€ - PVC€€€



LA TIERCE



SF Sablé

LETRIS ○ ≡


ALU€€€ - PVC€€€

Pour ce modèle, le dessin du vitrage reste le même, que la porte s'ouvre à gauche ou à droite. La poignée change de côté.



ÉTINCELLE ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



PHÉNIX ★ ≡

ALU€€€ - PVC€€



PORTE VITRÉE ET SÉCURITÉ

Tous les modèles de la collection Lumis sont équipés d'une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction. En double ou en triple vitrage, les Lumis allient apport de lumière et sécurité, d'autres options sont possibles (p.75). Demandez conseil à votre installateur.

Les portes Halo, Aube, Phénix, Aurore et Lune peuvent être réalisées en 2 vantaux.



Étincelle, blanc trafic RAL 9016 lisse mat, verre fusionné sur le motif triangulaire, poignée Verona inox de base

LES INTEMPORELLES

Les Intemporelles traversent les années sans se démoder, au-delà des tendances. Ces portes d'entrée ont des lignes neutres et élégantes qui conviennent à tous les styles architecturaux. Elles vous offrent également l'alliance parfaite entre expertise et savoir-faire à la française. Composée de matériaux nobles et de finitions d'exception, cette collection est un concentré d'innovation et d'esthétisme. Chics et élégantes, les portes Intemporelles sont des produits haut de gamme qui bénéficient de tout le savoir-faire Janneau.

COLLECTION ANNIVERSAIRE 45 ANS - ALUMINIUM
P.46 - P.51

COLLECTION ALLIS - ALUMINIUM
P.52 - P.55

COLLECTION HYLLIADE - PVC
P.56 - P.59

COLLECTION LES CAPITALES - PVC
P.60 - P.67



Delphine, gris anthracite RAL 7016 granité mat, décor vitrail V4.5, jet d'eau et poignée de tirage BT7 inox en option


COLLECTION ANNIVERSAIRE 45 ANS - ALU



Depuis plus de 45 ans, **nous conservons notre âme d'artisan** grâce au savoir-faire de femmes et d'hommes passionnés par leur métier. Aussi, nous avons décidé de leur rendre hommage avec le lancement d'une **Collection Anniversaire 45 ans** de portes d'entrée « monobloc ». Pour donner un visage à cette collection, chaque porte a été nommée d'après une collaboratrice ayant participé à l'histoire de Janneau.



BLANDINE
P.49



DELPHINE
P.48



LAETITIA
P.48



LORIANNE
P.48



SANDRINE
P.49



VIRGINIE 1
P.50



VIRGINIE 3
P.50



VIRGINIE 5
P.50




Mélange d'authenticité et de raffinement, ce modèle apporte à votre façade un style distingué, au relief travaillé.

Lorianne, blanc trafic RAL 9016 lisse mat, vitrage imprimé sablage uni de base, grille Volutes intégrée dans le triple vitrage en option, moulures rapportées, jet d'eau en option, poignée Verona inox de base



AUTRE OPTION DE GRILLE



Grille Volutes


LORIANNE €€€€

Sablage uni (de base) avec grille Rustica intégrée dans le triple vitrage (en option)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 743 mm
 Coef. Ud: 1,4

ALU



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Décor filet de Versailles



Décor vitrail V4 bevel clair

LAETITIA €€€

Delta mat (de base) avec un décor losange plomb gris V6 (en option)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 792 mm
 Coef. Ud: 1,3

ALU



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Décor sablage V7 Rozolo



Décor fusion V8 Iris

DELPHINE €€€

Décor vitrail V0.17 (en option)
 H max: 2383 mm - H min: 2007 mm
 L max: 1113 mm - L min: 797 mm
 Coef. Ud: 1,5

ALU



BLANDINE €€€€
 Sablage uni (de base)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 793 mm
 Coef. Ud: 1,4


ALU



SANDRINE €€€
 Décor fusion V8 Rozolo (en option)
 H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
 L max: 1113 mm - L min: 791 mm
 Coef. Ud: 1,3

ALU

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Décor vitrail V4
 bevel bleu, rouge
 ou vert

Décor filets
 de Versailles

Sablage uni



VIRGINIE 1 €€€
Delta clair (de base)
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 829 mm
Coef. Ud: 1,2

ALU



VIRGINIE 3 €€€€
Delta clair (de base)
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 829 mm
Coef. Ud: 1,3

ALU



VIRGINIE 5 €€€€
Delta clair (de base)
H max: 2383 mm - H min: 1983 mm
L max: 1113 mm - L min: 829 mm
Coef. Ud: 1,4

ALU



Virginie 3, blanc trafic RAL 7016 lisse mat, vitrage Delta clair et poignée New-York inox de base



Noblesse et harmonie,
Kensington a de l'allure !
Avec un côté en semi-fixe,
offrez à votre entrée
le charme et la distinction
qu'elle mérite.

Kensington, vert mousse RAL 6005 granité mat, avec un côté semi-fixe,
vitrage décor plomb TBR 01, poignée Ola laiton satiné en option

COLLECTION ALLIS - ALU



BREQUIGNY
P.54



CHANTRERIE
P.54



KENSINGTON
P.54



LOCMARIA
P.54



TIERCE BREQUIGNY
P.55



TIERCE CHANTRERIE
P.55



CHANTRERIE €€€€
Vitrage Delta mat (de base)
H max: 2515 mm - H min: 1885 mm
L max: 1200 mm - L min: 970 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



KENSINGTON €€€€
Vitrage décor plomb TBR01 (en option)
H max: 2315 mm - H min: 2090 mm
L max: 1125 mm - L min: 890 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



BREQUIGNY €€€€
Vitrage G-603 (en option)
H max: 2515 mm - H min: 1895 mm
L max: 1200 mm - L min: 960 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



LOCMARIA €€€
H max: 2315 mm - H min: 2090 mm
L max: 1125 mm - L min: 890 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Les portes tiercées ou avec fixe latéral

Votre entrée est très large?

Optez pour une porte d'entrée tiercée ou pour un fixe dormant latéral vitré!

Les modèles Allis de la collection les Intemporelles s'accordent avec différentes tierces ou fixes vitrés toute hauteur.

Faites votre choix!

TIERCES	MODÈLES
Vitrage toute hauteur en fixe ou semi-fixe	Tous les modèles de la Collection Allis peuvent s'accompagner de cette tierce
Chantrerie	Compatible uniquement avec le modèle Chantrerie, en semi-fixe
Brequigny	Compatible uniquement avec le modèle Brequigny, en semi-fixe



TIERCE CHANTRERIE €€€

Chantrerie
Vitrage Satinovo (en option)
H max: 2515 mm - H min: 1882 mm
L max: 2300 mm - L min: 1543 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



TIERCE BREQUIGNY €€€

Brequigny
Vitrage G-603 (en option)
H max: 2515 mm - H min: 1892 mm
L max: 2300 mm - L min: 1573 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

COLLECTION HYLLIADE - PVC



ACHILLE
P.58



ARTÉMIS
P.58



CLYMÈNE
P.57



HADÈS
P.59



MÉNÉLAS
P.59



MÉRION
P.59



PERGAME
P.58



PYLOS
P.58



THALIE
P.57



THÉTIS
P.57

— ○ —
Ce symbole indique les coloris disponibles pour chaque modèle de porte Hyllïade. Se référer en p.78 du catalogue. Laissez-vous guider!

Ⓐ et Ⓑ indiquent les familles de composition des panneaux. Se référer en p.69 du catalogue.



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE
pour les modèles Clymène & Thalie



Vitrage TAO



Vitrage DUO



Vitrage ISO

Modèles réalisables en panneau
plein et avec l'option de petits
bois intégrés.



CLYMÈNE ○ ○ A €€

Vitrage sablé (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1948 mm
L max: 1166 mm - L min: 876 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

THALIE ○ ○ A €€

Vitrage sablé (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1948 mm
L max: 1166 mm - L min: 876 mm
Coef. Ud: 1,0

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Vitrage DUO

Vitrage ISO

Modèle également disponible en
panneau plein et réalisable avec
l'option de petits bois intégrés



THÉTIS ○ ○ A €€

Vitrage TAO (en option)
H max: 2288 mm - H min: 1948 mm
L max: 1166 mm - L min: 876 mm
Coef. Ud: 1,2


PVC



ACHILLE ○ (A) €€
 Vitrage DUO (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
 L max: 1166 mm - L min: 876 mm
 Coef. Ud: 1,2

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Modèle également disponible en panneau plein

Vitrage TAC



PERGAME ○ (A) €€€
 Vitrage LUX (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1898 mm
 L max: 1166 mm - L min: 876 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Vitrage LUP



Vitrage DAM



Vitrage MIE



ARTÉMIS ○ (A) €€€
 Vitrage Satinovo (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1928 mm
 L max: 1166 mm - L min: 876 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Vitrage GAB

Vitrage PIL

Vitrage REM



Vitrage EXO

Vitrage GEO

Tous les modèles de vitrages disponibles sont présentés sur cette page, toutefois la forme du vitrage peut varier. Le modèle de porte Artémis est également réalisable en panneau plein et avec l'option de petits bois intégrés.



PYLOS ○ (A) €€€€
 Vitrage PUP (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1838 mm
 L max: 1166 mm - L min: 866 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRE OPTION DE VITRAGE



Vitrage ARE



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Vitrage FAU

Vitrage TAC



Vitrage LIA

Vitrage LIX



MÉRION ○ A €€

Vitrage LUX (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1888 mm
 L max: 1166 mm - L min: 876 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC

HADÈS ○ A €€

Vitrage DIL (en option)
 H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
 L max: 1166 mm - L min: 876 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC



AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



Vitrage MAI



Vitrage BIO

MÉNÉLAS ○ A €€

H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
 L max: 1166 mm - L min: 868 mm
 Coef. Ud: 1,1

PVC



Ménélas, blanc, vitrage Satinovo et poignée Verona Inox en option




Chaleureuse, naturelle et aussi technique, cette porte Athènes dévoile le raffinement de votre intérieur.

Athènes, gris anthracite mat, décor fusing Pixelles gris, poignée Botticelli et pommeau inox en option

Choisissez parmi 6 modèles...


Copenhague et Athènes, les élégantes, se parent d'un pommeau décoratif délicatement souligné par les moulures du panneau cimaise. Sans panneau cimaise, les modèles Édimbourg et Madrid jouent la sobriété. Sur Berlin et Dublin, le panneau cimaise est plein et sans pommeau. Un panneau de soubassement ou deux, vous choisissez selon votre goût!



ATHÈNES €€€

vitrage Ondine
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6


PVC



BERLIN €€€

vitrage Volutes
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6


PVC



ÉDIMBOURG €€€

vitrage Tresse
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,5


PVC



COPENHAGUE €€€

vitrage Émauline
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6


PVC



DUBLIN €€€

vitrage Filet + Iris
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



MADRID €€€

vitrage Losanges
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC

Authentiques et sobres, les vitrages décor plomb apporteront une touche traditionnelle à votre entrée.



DÉCOR PLOMB MAJORELLE

COPENHAGUE €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1058 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB FILET

ATHÈNES €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1208 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB LOSANGE

COPENHAGUE €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1058 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB PERSPECTIVE

ATHÈNES €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1208 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB VOLLUTES

COPENHAGUE €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1058 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC



DÉCOR PLOMB TRESSE

ATHÈNES €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1208 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC

Les vitrages décor plomb avec sérigraphie habilleront votre Capitale d'une touche florale.

DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE VOLLUTES + GLYCINES



COPENHAGUE €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1058 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + CLÉMATITES SAUVAGES



ATHÈNES €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1208 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + ROSES TRÉMIÈRES



COPENHAGUE €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1058 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + IRIS



DUBLIN €€€
 H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
 L max: 1058 mm - L min: 858 mm
 Coef. Ud: 1,6

PVC

Ces modèles sont compatibles uniquement avec les vitrages Monte Carlo et Antique bullé (p.81).



Copenhague, blanc teinté masse, vitrage Ibiza, poignée Sirius et pommeau laiton en option



Intemporelle, durable,
la porte d'entrée
Capitale que vous
allez choisir sera
la signature prestigieuse
de votre maison.
Des vitrages décoratifs
uniques et la richesse
des accessoires rendent
cette collection
exceptionnelle.
Votre porte s'y trouve
forcément, donnez
libre cours à votre
imagination!



VITRAGE IBIZA

COPENHAGUE €€€

H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



VITRAGE STACCATO

COPENHAGUE €€€

H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



VITRAGE CRESCENDO

ATHÈNES €€€

H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



VITRAGE RONDO

COPENHAGUE €€€
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



VITRAGE ONDINE

ATHÈNES €€€
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



VITRAGE ÉMAULINE

COPENHAGUE €€€
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



VITRAGE CLAIR + PETITS BOIS INC. 26 MM

COPENHAGUE €€
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

COLLECTION FUSING

La technique ancestrale revisitée du fusing permet d'agréger et de fusionner plusieurs épaisseurs, formes et couleurs de verre entre elles.

La surface du vitrage se structure de reliefs et la lumière est sublimée par le jeu des couleurs ancrées dans le verre.

LES POINTILLÉS



BERLIN €€€

H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

LES CARRÉS



ÉDIMBOURG €€€

H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC


LES PIXELLES




ÉDIMBOURG €€€

H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,5


PVC




Vitrage Pixelles bleu



Vitrage Pixelles gris



Vitrage Pixelles ocre



Vitrage Pixelles vert

L'harmonie des couleurs et la régularité du dessin sont toujours respectées.

En revanche, les inserts d'une même harmonie de couleurs sont placés de façon aléatoire.

Votre porte est unique!



BIEN CHOISIR VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Votre porte d'entrée est la signature de votre maison. Le choix du modèle est donc important et ne dépend pas que de l'esthétique. Suivez nos précieux conseils pour choisir la porte qui répondra à toutes vos exigences et qui alliera performance, sécurité et esthétique.

LE CHOIX DU MATÉRIAU P.69 - P.72

LE SUR-MESURE P.73 - P.81:

LES PORTES CRÉATIVES **P.73** / LES DIFFÉRENTS AGENCEMENTS **P.74** / LA SÉCURITÉ **P.75**
LA MAISON CONNECTÉE **P.76** / LES VITRAGES **P.77** / LES COULEURS **P.78 - P.79** / LES ACCESSOIRES **P.80 - P.81**

LE CHOIX DU MATÉRIAU

Le PVC

Faciles à vivre et à entretenir, nos portes PVC vous apporteront tout le confort que vous attendez. Ce matériau possède des qualités de résistance et d'isolation qui rendent nos portes d'entrée très performantes et s'accordent à tous les budgets.

Résistance

- 5 Épaisseur standard du dormant et de l'ouvrant de **76 mm** qui permet d'assurer une excellente rigidité
- 6 Renfort acier systématique
- 7 Jet d'eau
- 8 **Vitrage feuilleté 33²** - faible émissivité, gaz argon en standard **44² ou SP510**, retardateur d'effraction en option

Isolation

6 chambres d'isolation sur l'ouvrant et le dormant

- 1 **3 joints d'étanchéité** pour assurer l'isolation et protéger la quincaillerie de l'eau et de l'air, ce qui prolonge sa durée de vie
- 2 **Panneau isolant** en mousse de polyuréthane
- 3 **Joint de recouvrement** intérieur sur tout le périmètre du vantail pour supprimer le passage d'air
- 4 **Seuil aluminium** avec rupture de pont thermique qui assure l'isolation de la totalité du dormant - adapté aux Personnes à Mobilité Réduite



Performances

Étanchéité Air, Eau, Vent: **A*4 - E*9A - V*A3**

Joint périphérique dans la feuillure à verre pour améliorer les performances d'isolation

Les compositions de panneaux que l'on peut retrouver en fonction des familles de portes Hylliade :

Famille (A)

Finition	Composition
Blanc	PVC 2 faces
Plaxé 2 faces	PVC 2 faces
Plaxé 1 face ext.	PVC 2 faces

Famille (B)

Finition	Composition
Blanc	ALU 2 faces
Plaxé 2 faces	ALU 2 faces
Plaxé 1 face ext.	ALU 2 faces

PORTES EN ALUMINIUM*

Les portes d'entrée en aluminium offrent une grande résistance et ne nécessitent pas d'attention particulière pour l'entretien.

*Panneau et parclose.

Résistance

Vitrage feuilleté 44/2:

Véritable retardateur d'effraction
Faible émissivité + gaz argon



Isolation

- 1 Cadres dormant et ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique (système de barretage)
- 2 Ouvrant de **70 mm** et dormant de **55 mm** d'épaisseur avec double barrière d'étanchéité
- 3 Panneaux de **32 mm** avec tôle en aluminium (intérieur et extérieur) et une lame isolante en polyuréthane
- 4 Épaisseur de la tôle importante (**de 1,5 à 2,5 mm**) pour les deux faces avec moulure ou insert inox (ou alunox) selon les modèles
- 5 Seuil étanche adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Performances

Étanchéité Air, Eau, Vent: **A*3 - E*6B - V*C2***

Thermique: **Ud ≤ à 1,7**
(sauf sur certaines options de vitrage)

*Données établies avec un seuil Z.

PORTES EN ALUMINIUM AVEC OUVRANT MONOBLOC

La porte avec un ouvrant monobloc est conçue pour offrir un plus grand confort : plus épaisse, plus robuste, elle obtient des coefficients thermiques exceptionnels. Côté esthétique, l'effet escalier disparaît pour un aspect plus épuré.

Résistance

- 1 Tôle aluminium face extérieure de 1,5 mm à 2,5 mm d'épaisseur
- 2 Ouvrant de 79 mm d'épaisseur et dormant de 75 mm d'épaisseur
- 3 Cadre ouvrant aluminium / ABS invisible
- 4 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction



Isolation

- 5 Panneau isolant en mousse de polystyrène extrudé
- 6 Dormant aluminium à rupture de pont thermique
- 7 Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm

Option acoustique

Un écran acoustique de 5 mm d'épaisseur peut être ajouté à l'intérieur de l'ouvrant pour améliorer les performances phoniques de votre porte d'entrée.

Option sécurité

Tôle aluminium de 2,5 mm d'épaisseur à l'intérieur du panneau pour renforcer la résistance.

Option rejet d'eau

- 8 Le rejet d'eau en aluminium est laqué à la couleur de l'ouvrant. Il est toujours associé au joint brosse.

Performances

Étanchéité Air, Eau, Vent: **A*4 - E*7B - V*C3**

Thermique: **Ud jusqu'à 1,15 W/m².K**
(en dimension standard)

Le BOIS

Naturellement isolant, le bois possède d'incroyables qualités mécaniques, thermiques et acoustiques qui rendent les portes d'entrée bois uniques. Chaleureux et noble, le bois offre à votre façade un charme intemporel.

Isolation

- 1 **2 joints d'étanchéité** pour plus de durabilité de la quincaillerie
- 2 **Panneau isolant** en bois exotique ou en chêne de France
- 3 **Seuil étanche** adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Performances

L'AEV (Étanchéité Air, Eau, Vent) et l'UD (coefficient thermique) dépendent du panneau et du choix des options. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre installateur.

Résistance

- 4 **Épaisseur standard** du dormant et de l'ouvrant de **56 mm** (option possible en 64 mm)
Traverse basse de 110 mm, 150 mm en option



Composition des panneaux



Plate-bande
Chêne



Plate-bande
Moabi



Lisse*



Rainuré*



Mouchette*

*Uniquement en Moabi.

LE SUR-MESURE

LES PORTES CRÉATIVES

— ♥ —

Cette collection a été conçue pour vous: elle vous permet de créer vous-même votre porte. Entièrement personnalisable, votre porte est unique. Adaptée à tous les budgets, n'hésitez plus à jouer avec toutes nos options!

En 5 étapes votre porte est créée:

ÉTAPE 1

Choisissez le matériau de votre porte:

- Aluminium
- PVC
- Bois



ÉTAPE 2

Sélectionnez l'aspect de la menuiserie:

- Rectangulaire
- Cintré
- Tierce
- Imposte



ÉTAPE 5

Choisissez les accessoires qui viennent donner du caractère à votre porte.



Verona laiton Arma blanc et inox Sirius laiton

ÉTAPE 3

Optez pour la couleur qui vous convient: (nuancier du matériau en p.78 et 79)



Blanc trafic RAL 9016 lisse mat Ivoire clair RAL 1015 lisse satiné Bronze RAL 1247 lisse satiné



ÉTAPE 4

Adaptez un vitrage à votre porte.




Satinovo Delta mat Listral 200 Pixarena

La porte Créative représentée ici avec des traverses en biais n'est pas réalisable en aluminium et en bois.

Parce qu'une porte d'entrée n'est pas forcément rectangulaire et composée uniquement d'un ouvrant, nous vous proposons des menuiseries uniques.

Les ensembles composés



2 vantaux égaux



L'imposte (l'imposte peut également être cintrée)

Pour les menuiseries PVC avec un remplissage, ces particularités nécessitent une validation auprès de notre bureau d'études. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre installateur.

LES DIFFÉRENTS AGENCEMENTS

Les portes en formes

La porte cintrée est réalisable sur la plupart des portes d'entrée en PVC et bois. Esthétiquement, certains modèles ne s'adaptent pas au cintrage. Notre expertise nous permet de vous conseiller sur la faisabilité de votre projet.

Consultez votre revendeur pour les portes d'entrée en aluminium.



Porte cintrée



Porte cintre surbaissé




Les tierces

La porte avec une tierce fixe ou semi-fixe est un élément qui vient s'ajouter à votre porte d'entrée. La tierce est utilisée pour de grandes ouvertures (plus de 90 cm).

En version vitrée ou pleine, la tierce fait gagner en luminosité à votre entrée de maison.



Tierce en semi-fixe (la tierce peut s'ouvrir)




Fixe dormant latéral (attention, ferrage dans l'autre sens)



La porte d'entrée est un élément important pour la sécurité de votre habitation. C'est pourquoi, en standard, nos portes bénéficient d'une sécurité renforcée. En fonction de votre besoin et de votre budget, nous vous proposons des options qui améliorent la protection de votre habitation.

LA SÉCURITÉ



Sécurité de série

Nos portes ont de série, une serrure automatique. C'est une serrure sécurité à **crochets 5 points de fermeture**.

En standard, vous bénéficiez de :

- serrure automatique à crochets et rouleaux
- cylindre de sécurité à 4 clés
- clés réversibles haute qualité
- carte personnelle



Monobloc Anniversaire 45 ans: sécurité renforcée

Les ouvrants monobloc sont équipés en standard :

- 1 une serrure 5 points à 2 crochets: la porte est toujours maintenue sur 3 points grâce aux pènes ronds demi-tour haut et bas
- 2 une gâche filante
- 3 pièce anti-dégondage en partie haute et basse
- 4 un cylindre nickelé permettant au barillet de résister à l'oxydation et à la corrosion



Fiches à réglage 3D

En option

Barre anti-dégondage avec 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte

Le réglage

Le ferrage fiche 3D assure une haute résistance à l'arrachement. Les fiches sont renforcées et des goupilles de sécurité sont intégrées contre le dévissage des fiches.

Pour le réglage, les fiches en 3 dimensions* (hauteur +/- 4 mm, largeur +/- 2 mm et en compression +/- 1 mm) permettent de régler parfaitement votre porte.

*Sur les portes Allis uniquement, les fiches sont réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur).

Les vitrages sécurité

Parce que le confort passe également par la sécurité de votre logement, nous vous proposons des vitrages de sécurité feuilletés 33/2 ou 44/2 retardateur d'effraction (vitrage super sécurité "SP510" en option).

En option

La sécurité peut être renforcée grâce à :

- cylindre haute sécurité (15 goupilles sur 3 axes et insert anti-perçage) classé A2P, livré avec une carte de propriété et 4 clés de couleur (clés incopiables à vie)*



- la fonction SYNKRO permet d'introduire 2 clés simultanément
- obturateur extérieur qui garantit une protection contre le vandalisme, la corrosion et les intempéries

*Non disponible pour la collection Anniversaire 45 ans.



Le système *Connect*, de détection d'ouverture de la porte est installé pendant le processus de fabrication en usine. Il est parfaitement intégré et invisible. *Connect*, sécurise votre porte en cas d'intrusion et donne l'alerte en cas d'ouverture.

Il permet de communiquer avec deux solutions Somfy : la box domotique Tahoma et l'alarme Home Keeper.

*Option disponible uniquement sur la gamme PVC 3 joints Janneau, fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée.



Connect.

LA MAISON CONNECTÉE

Système *Connect*.



+ Sécurité

Un cambrioleur tente une intrusion?

La porte, connectée au système d'alarme Somfy, active automatiquement le déclenchement des sirènes, l'allumage des lumières et la fermeture des volets roulants.



+ Sérénité

Besoin de vérifier à distance si votre porte d'entrée est bien fermée?

Sur l'interface de TaHoma, c'est possible.



+ Économie d'énergie

Envie de changer l'air de la maison?

Si vos portes et fenêtres restent ouvertes, le thermostat coupe automatiquement le chauffage.

NUKI

Système adaptable sur les portes d'entrée de la collection Anniversaire 45 ans

La solution se compose du boîtier Smart Lock et du Bridge de Nuki. La Smart Lock est un boîtier élégant qui se fixe sur le cylindre du côté intérieur de la porte, relié via Bluetooth à votre smartphone et/ou à votre montre connectée (Apple ou Android). Une fois l'application Nuki téléchargée, elle détecte la Smart Lock à portée et permet une utilisation immédiate.

Vous pouvez ainsi paramétrer l'application pour que votre porte s'ouvre automatiquement quand vous rentrez chez vous et se verrouille quand vous quittez votre domicile.

En branchant sur une prise électrique la passerelle Nuki Bridge incluse, la Smart Lock se connecte à Internet pour vous permettre de créer des autorisations d'accès

personnalisées, comme gérer à distance l'ouverture de la porte d'entrée pour des invités ou encore des artisans. Le visiteur reçoit alors un code d'accès unique, utilisable uniquement pendant la plage horaire programmée.



NUKI

Contemporaines ou intemporelles, nos portes d'entrée vitrées sont personnalisables selon les modèles grâce à un large choix de vitrages.

Les vitrages imprimés



Pixarena Satinovo Delta mat



Delta clair Listral 200



Master carré Monte Carlo



Antique Martelé

LE VERRE SABLÉ



Les vitrages de base et en option ne sont pas les mêmes en fonction des collections et sont liés au modèle de la porte.

Tous les vitrages ne s'adaptent pas à tous les modèles. Retrouvez les détails pour chaque modèle p.82 à 87.

LES VITRAGES

Les vitrages décoratifs

Le vitrage décoratif vous permet aussi bien de dissimuler l'intérieur de votre maison que de décorer votre porte d'entrée. Nous vous proposons plusieurs types de vitrages :

LE VERRE DÉPOLI

Les verres dépolis fascinent par l'alternance de surfaces mates et transparentes. Un contraste intéressant est obtenu entre les parties dépolies et celles restées claires.

C'est le sablage à haute pression (dépoli) de certaines parties du vitrage seulement qui crée le motif de ces différents vitrages.



Antique bullé

LE VERRE AVEC DÉCOR PLOMB


Les vitrages décor plomb sont réalisés à la main. Une fine bande de plomb est collée sur les deux faces du verre* et délimite ainsi les contours du motif.

*Sauf sur le vitrage Delta mat où la bande est collée sur une face.



LE VERRE FUSION

Les pièces de verre sont découpées à la main, puis posées sur un verre clair de 8 mm. Après une nuit de cuisson dans un four à 805°, les pièces colorées ont fusionné avec le verre.





 Pour égayer votre façade ou votre intérieur, n'hésitez pas à ajouter une touche de couleur à votre porte d'entrée. Notre large palette de coloris vous permettra de donner du caractère à votre maison, en monocoloration et en bicoloration.

LES COULEURS

Le nuancier PVC

Nos gammes PVC s'illuminent grâce à un riche nuancier.



Toutes les gammes PVC sont proposées de base en teinté masse blanc.



Les Capitales sont également réalisables en teinté masse ton pierre.

Couleurs non contractuelles
 L'absence ou l'insuffisance d'entretien de vos menuiseries peut conduire à une exclusion totale ou partielle de la garantie légale.

		HYLLIADE									CAPITALES		
		◆			★			○					
ASPECT	COULEUR	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)
STRUCTURÉ	Blanc	•		•	•		•				•		•
	Gris argent	•	•								•	•	
	Gris anthracite	•	•		•	•		•	•		•	•	
	Rouge foncé		•			•			•			•	
	Brun chocolat		•			•						•	
	Bleu acier		•			•			•			•	
	Vert mousse		•									•	
TON BOIS	Chêne doré	•	•		•	•		•	•		•	•	
	Chêne irlandais	•	•	•	•	•	•				•	•	•
	Noyer	•	•		•	•		•	•		•	•	
	Acajou	•	•		•	•		•	•		•	•	
	Anteak		•	•		•	•					•	•
	Anthracite stylo		•									•	
BROSSÉ	Gris anthracite		•			•						•	
MAT	Silice		•									•	
	Brun foncé		•									•	
	Gris anthracite	•	•								•	•	
	Gris basalte		•									•	


Le nuancier Aluminium

Finitions de base



Couleurs standard

LISSE




GRANITÉ



SABLÉ



MÉTALLISÉ



Garantie du laquage 25 ans !

Tenue de laquage garantie 25 ans pour les couleurs Classe 2*: résistant aux UV, aux variations thermiques, la tenue de laquage est garantie 25 ans par Janneau.



Comparatif des peintures après 600 heures d'exposition au test QUVB**



*Toutes les couleurs sont Classe 2 sauf les couleurs claires, moins sensibles à la décoloration (blanc, blanc crème 9001, ivoire clair 1015, gris télégris 7047).
 **Test QUVB 313 (norme DIN EN ISO 11507) réalisé au laboratoire AkzoNobel Powder Coatings. L'enceinte de vieillissement accélérée reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule en quelques heures ou semaines les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.

Le nuancier Bois

Janneau vous propose deux essences de bois pour vos portes d'entrée: le chêne de France en lamellé-collé et le Moabi, un bois exotique rouge de forte densité. Teintes de lasure au choix: claire et moyenne.



9 finitions couleurs, en standard, qui respectent l'environnement (ne contiennent aucun solvant polluant).



Autres couleurs sur demande

La bicoloration est possible sur les portes d'entrée bois, tous les coloris s'adaptent en intérieur et en extérieur.

Si vous voulez associer un coloris à une teinte de lasure, il n'y a pas de contraintes lorsque la lasure est en intérieur. Lorsque la lasure doit se trouver en extérieur, elle ne peut s'accompagner d'une couleur en intérieur.

LES ACCESSOIRES

Les garnitures plaques



Verona



Botticelli inox



Sirius laiton

Existe en blanc,
inox, noir, marron et laiton



Le choix de la garniture
et de sa couleur se fait en
fonction de la collection.

Nous vous proposons
des combinaisons
"standards" en fonction
de la couleur de votre
panneau. Retrouvez
les détails pour chaque
modèle p.82 à 87.

GAMMES PVC & BOIS



Arma blanc et inox



France fer patiné

GAMMES PVC



Dallas

Les garnitures rosaces

GAMMES ALU (ALLIS ET LUMIS)



Verona

Existe en blanc
noir et aspect inox



Isi*



Fox*



Bilas*



Ola*

GAMMES PVC



New-York
Existe en blanc,
inox, noir et marron

*Existent en chromé satiné et laiton satiné.

Les poignées de tirage



Zelda



Alinéa 1



Alinéa 2

Poignées intérieures
compatibles avec l'option
poignée de tirage:

GAMMES ALU (ALLIS ET LUMIS)



Garniture
rosace Verona

GAMMES PVC



IPSA



Sirius laiton



France

Attention, les poignées de
tirage sont uniquement
associées avec les serrures
Security Auto et Security 4.

Collection Anniversaire 45 ans Janneau

Les poignées de tirage* :



Les garnitures rosaces: (compatibles avec l'option poignée de tirage)



*Uniquement pour les Contemporaines.

**Existe en inox et en laiton.
Uniquement pour les modèles Blandine et Lorianne.
Poignée Verona inox de base.

Les pommeaux

Créés pour les collections Les Capitales et Les Créatives PVC et bois, nous vous proposons des pommeaux de différentes formes et coloris. Pour respecter l'esthétique de votre porte, la couleur de votre pommeau doit être la même que celle de votre garniture.



Laiton



Inox



Marron



Blanc



Noir



Fer patiné

ET L'ENTRETIEN DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE?

Pour profiter le plus longtemps possible des qualités de votre porte, nous vous proposons de suivre quelques conseils d'utilisation et d'entretien.

PVC

Le PVC s'entretient très facilement avec une éponge et de l'eau savonneuse.

Ne pas utiliser de produits à base d'acétone ou de chlore. Ne pas peindre le PVC car cela peut fragiliser le panneau et créer une dilatation excessive.

ALUMINIUM

Nous vous conseillons un nettoyage à l'eau savonneuse puis un rinçage à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux. Il faut impérativement éviter les produits agressifs tels que détergents, lessives, solvants et produits basiques ou acides ainsi que les éponges ou chiffons abrasifs.

BOIS

Un entretien trop tardif peut entraîner des dommages irréparables.

Il faut s'assurer d'une bonne protection du bois en vérifiant régulièrement l'aspect de la lasure ou de la peinture.

La fréquence de l'entretien dépend de l'exposition de la menuiserie à la pluie et au soleil.